

SOMAI 25:25

SOMAI 25:25



MATERIA
MEDICA
PROCESSING



OLIO BILANCIATO

Flacone da 30 mL

SOMAI 25:25 OLIO BILANCIATO



BILANCIATO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE¹

- L'analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale).
- L'analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno) in cui il trattamento con antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace.
- L'effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, l'effetto stimolante dell'appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell'appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS.
- Indicazioni su valutazione del medico ai sensi della. (Legge 94/98)

1. Italian Law, DM 9/11, 2015, Official Gazette (G.U. Serie Generale n.279, 30/11/2015) [accessed on 21 October 2021]. Available online: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/d/2015/11/30/15A08888/sg/jstes-> 2. MacCallum CA, Russo EB. "Practical considerations in medical cannabis administration and dosing." *European Journal of Internal Medicine*. 2018;49:12-19. 3. Larsen C, Shahinas J. "Dosage, Efficacy and Safety of Cannabidiol Administration in Adults: A Systematic Review of Human Trials." *J Clin Med Res*. 2020;12(3):129-141. doi: 10.14740/jocmr4090. 4. Bhaskar A, Bell A, Boivin M, et al. "Consensus recommendations on dosing and administration of medical cannabis to treat chronic pain: results of a modified Delphi process." *J Cannabis Res*. 2021;3(1):22.

SOMAI 25:25

SOMAI 25:25



SCHEMA DI TITOLAZIONE E RACCOMANDAZIONI PRATICHE PER IL DOSAGGIO

Come di uso nella terapia con cannabis e stupefacenti si applica il principio della titolazione per il raggiungimento del dosaggio terapeutico ottimale.

Si fornisce di seguito un esempio di schema di titolazione tratto da letteratura internazionale. I valori riportati sono puramente indicativi e da adattare secondo valutazione clinica.



Giorni	Mattino (gocce)	Sera (gocce)	Dose totale giornaliera (gocce)	Dose totale giornaliera di cannabinoidi	
				THC ca (mg)	CBD ca (mg)
1-2	0	2	2	1.6	1.6
3-4	0	3	3	2.4	2.4
5-6	3	3	6	4.8	4.8
7-8	3	6	9	7.2	7.2
9-10	6	6	12	9.6	9.6
11-12	6	9	15	12	12
13-14	9	9	18	14.4	14.4
15-16	9	12	21	16.8	16.8
17-18	12	12	24	19.2	19.2
19-20	12	15	27	21.6	21.6
21-22	15	15	30	24	24
23-24	15	17	32	25.6	25.6


L'incremento deve essere modulato caso per caso; i tempi indicati derivano da studi osservazionali e non sostituiscono il monitoraggio clinico.²

La letteratura descrive un avvio del trattamento con una singola somministrazione serale, seguito da incrementi graduali del dosaggio ed eventuale introduzione della somministrazione mattutina.²

Il protocollo di dosaggio può essere adeguato al profilo del paziente. Aumentare la dose secondo necessità e tollerabilità, fino a un massimo di 15 mg di THC. Dosi giornaliere di THC superiori a 20-30 mg possono aumentare il rischio di effetti avversi o portare allo sviluppo di tolleranza senza migliorare l'efficacia.² Dose massima raccomandata di THC al giorno: 40 mg.^{2,3}


*Ideale iniziare la somministrazione con una dose serale per limitare gli eventi avversi e favorire lo sviluppo di tolleranza.⁴

PROFILO DEI CANNABINOIDI MINORI**,**



Tests	Contenuto relativo (%)
● CBC	46%
● CBG	27%
● CBN	18%
● CBDV	2%
● CBGA	2%
● Other (Altro)	6%

PROFILO DEI TERPENTI**



* Il contenuto relativo dei cannabinoidi minori è calcolato in base al totale dei cannabinoidi minori.

** Queste percentuali sono relative e sono state determinate mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni, nell'ambito del nostro processo di controllo qualità. Si noti che possono variare da lotto a lotto.

Questo materiale è rivolto esclusivamente a medici e farmacisti, ha scopo informativo, non costituisce promozione al pubblico né sostituisce la valutazione clinica del professionista